

Resultaten
BMP-inventarisatie
Meijendel
2020

De in 2020 geïnventariseerde kavels (aangegeven met kavelnummer)



Tellers van de in 2020 geïnventariseerde kavels


Kavel	Opp. (ha.)	Teller(s)		Kavel	Opp. (ha.)	Teller(s)
1A	45	Leo Snellink		35	22	Tim den Outer & Huib van der Velde
1B	31	Gerrit Rozeboom		42	45	Reinder de Boer
2	36	André Leegwater		43	41	Reinoud van Bemmelen
3	37	Nico Metaal		45	45	Frans Hooijmans
4/5	26	Dini Thibaudier & Hanneke Oltheten		46	30	Frank Brouwer
6	27	Cees de Vormer		53	44	Fennie Steenhuis
7	37	Wim Calame & Frank Regeer		54A	39	Wim Kooij
8	55	Wim Kooij		63	32	Martin Peters & Hanne Kunnen
10/12/76	64	Wim Calame		64	32	Corrie Ammerlaan & Ron Ousen
12A	73	Nora Kösters		66	63	Max van Waasdijk
13	17	Luuk & René Wanders		71	55	Dennis van den Bergen
13S	58	Bart Dijkstra		72	7	Dennis van den Bergen
14	41	Luuk & René Wanders		74	13	Jan Westgeest
15	34	Adri Remeus		75	50	Ton van Strien
16	47	Adri Remeus		75A	6	Jan Westgeest
17A	59	Frans Hooijmans		77	35	Jan Westgeest
17B	22	Frans Hooijmans & Pamela Rijks		83	49	Hans van As
31	18	Tim den Outer		84	22	Martin Koole
32	46	Johan van Gestel		91	62	Aenne Jaarsveld
33	35	Marianne Geboers		105	13	Dennis van den Bergen

BMP-resultaten per kavel in 2020 (niet-zangvogels)


Kavel	1A	1B	2	3	4/5	6	7	8	10/12/76	12A	13	13S	14	15	16	17A	17B	31	32	33	35	42	43	45	46	53	54A	63	64	66	71	72	74	75	75A	77	83	84	91	105	Som	
Dodaars	9	2		1	5	1	3		6	1		1	5	1	5	4	1		5	3			2	7											2	2	2		1	69		
Fuut	2	2	4	3	1				3	1			2			1	1			1				2	2	1														24		
Geoorde fuut					1																																		1			
Aalscholver	324	285	29											68	58	23																							787			
Roerdomp	1	1	2	2												1				1																			8			
Knobbelzwaan		1	1	2	1				2		1	1		2	1									1	1									1	1			1	17			
Grauwe gans	6	4	3	8	2	2	1		3			3	1	4	10	2			3				1	5	1							1			2	1		10	2	75		
Soepgans	1						1																																2			
Canadese gans	3	1	1	1	2	1	3		4	1			1	1	1	1			1	1		1		2	1							1			1			2	31			
Nijlgans		1			1		1		2							1						1										1			1			2	2	13		
Bergeend													1																						1				2			
Krakeend	2	1	2		3		2		8				2	1	3	6	1		3	2				3											1		3	1	44			
Wilde eend	2	2	2	10	3	6	4		4	2		1	2	2	7	9	3		1	1			1	7	2							1			2	2	1	5	6	88		
Soepeend		1					1		1															1															7			
Slobeend																								1															2			
Krooneend	3	3	3	2	3		2		9				1		3	6	1			1				3											6				46			
Tafeleend	3	1	1	1	5		3		7				6	1	4	3	2		2	1			1	4											3		1		49			
Kuifeend	2	1	1	1	5		6		16	1					6	10	4		3	1				11	1										4		1	1	1	76		
Havik		1					1		1													1	1													1	1		7			
Sperwer																											1												1			
Buizerd				2			1	2	1				1						1			1	1			2	1				1		1					1	1	18		
Torenvalk																							1																1			
Slechtvalk																							1																1			
Kwartel																		1																					1			
Waterral							2						1																										4			
Waterhoen	4		2	2			1		3				5	1	2	2				1			2												1			2	28			
Meerkoet	7	5	14	12	8	1	6		20	3		1	9	2	13	13	5		16	5			3	13	2							2			13	3	3	5	8	192		
Scholekster																																								2		
Kleine plevier					1		1		1				2			2																				1				8		
Kievit									1		1	5				1						1										1			1				11			
Tureluur									1																														1			
Houtsnip																				1							1	1												3		
Holenduif							1															2						2					1					4	1	12		
Houtduif		1		1	1		1	4	2							1	2	3	1	1		8	1		1	1	5			1	1		1	1			2	6	47			
Turkse tortel									1								1	1																					3			
Halsbandparkiet																						1	1				7					1					1	2	13			
Koekoek	1	1	1	2	1	2	2	1	1				1	1	1	2	1		1			1	1			1													23			
Bosuil									1														1				1	1			1								1	9		
Ransuil							1		1															1			1	1			1					1				2		
IJsvogel	1	2	1		1																																		1	1	7	
Groene specht								1										1				3	1			1	1	1	1	1	2			1				1	2	1	18	
Grote bonte specht	3	4	2		3	3	6	4	3	5			1				1	3		3			7	4	1	2	10	10	4	6	5	6	3	1	2	2	7	3	4	5	1	124
Kleine bonte specht	2	2	1			1	2	1	3										1			2	1				1	1	1		1				1	2	1				24	

Kavel	1A	1B	2	3	4/5	6	7	8	10/12	12A	13	13S	14	15	16	17A	17B	31	32	33	35	42	43	45	46	53	54A	63	64	66	71	72	74	75	75A	77	83	84	91	105	Som		
Boomleeuwerik		3	2	2	2	1	2	3	7		9	5	2	8	4	5	9	9	5	2		2	7	3	1	6	1	3		7	8	6	3		2	14		2	6	2		153	
Oeverzwaluw												3				8					2					1	3								9						20		
Boerenzwaluw																															8										8		
Boompieper			2		2	4		4	3		3	12					1						1	1			3	11	1	9	11	4	3		3			2	2	1	1	84	
Graspieper													1	5	3	3	4	5	1	1		4	5	1																1	34		
Gele kwikstaart																																									1		
Witte kwikstaart					1		1																4	1							4				2		1			1	16		
Winterkoning		20	12	11	11	10	6	9	11		10	2	2	5	6	5	10	10	5	4		10	1	18	9	8	2	14	11		10	4	2	1	4	3	3	8	5	10	16	2	290
Heggenmus		12	12	16	6	3	5	6	12		13	4	6	36	14	11	16	15	9	8	5	14	14	14	5	8	3		2	4	6	3	5		3	8	4	5	5	3		1	316
Roodborst		7	4	2		4		11	9		10	10	1		2			2			3	1	9	14	5	2	34	13	6	8	6	3	2	2	5	6	3	6	10	12	3	215	
Nachtegaal		11	7	13	14	6	11	7	10		19	8	4	24	15	13	19	14	8	9	5	24	3	15	15	8	5	5	3	6	22		7		7	1	4	10	6	6	1	1	366
Blauwborst													12	6	1	3	4	1																		1						29	
Zwarte roodstaart																							2	1																	3		
Gekraagde roodstaart		1	2			1	1	8	8		9	10	2			1	1	1		3		3	7	6				24	11	9	15	3	3		1	12	4	6	6	3	2		163
Roodborsttapuit					1		1	1		1	1	1	8	5	5	5	5	2	1	1	4	7	3		1						2	3	5	2		1	1		1			1	69
Merel		13	15	8	5	4	6	11	13		14	7	3	4	7	1	5	4	3	9	5	9	4	10	14	7	13	14	12	6	8	10	6	2	4	9	3	8	6	7	13	4	306
Zanglijster		11	3	4	2	1	2	6	3		7	1	2	2	5																												


Aantal geïnventariseerde kavels per jaar




Geïntentariseerde oppervlakte per jaar



Aantal broedvogelsoorten per jaar



Aantal territoria (gecorrigeerd voor dubbeltellingen) per jaar




Ecologische groep 1: soorten van open water

Territoria-aantallen in Meijndel in 2020 vóór en na correctie voor dubbeltellingen alsmede in het licht van ontwikkelingen sinds 1990


Soort In rood: Rode Lijst-soort	Aantal territoria		Perce- tage dubbel- tellingen	Rang 1990- 2020 (31 jaar)	Meijndel		Nederland	
	voor correc- tie	na correc- tie			Trend 1990- 2019	Trend 2010- 2019	Trend 1990- 2019	Trend 2010- 2019
Dodaars	69	51	26%	1	↓	→	↑	→
Fuut	24	12	50%	30	↓	→	↓	↑
Geoorde fuut	1	1	0%	28	↓	↓	↑	↓
Knobbelzwaan	17	9	47%	1	↑	↑	↑	→
Grauwe gans	75	45	40%	2	↑	→	↑	↑
Soepgans	2	2	0%	1	↑	→	↓	↓
Canadese gans	31	17	45%	1	↑	→	↑	↑
Nijlgans	13	10	23%	12	↑	→	↑	↑
Bergeend	2	1	50%	15	↓	→	↑	→
Krakeend	44	25	43%	21	↓	→	↑	↑
Wilde eend	88	54	39%	10	↓	↓	↓	↓
Soepeend	7	5	29%	12	→	→	↓	↓
Slobeend	2	2	0%	19	↓	→	↓	→
Krooneend	46	25	46%	3	↑	→	↑	→
Tafeleend	49	27	45%	22	↓	→	→	→
Kuifeend	76	44	42%	25	↓	↓	↑	↓
Meerkoet	192	142	26%	19	↓	→	→	↑
IJsvogel	7	5	29%	1	↑	↑	↑	↑
Oeverzwaluw	20	20	0%	1	↑	→	↑	→
Totaal	765	497	35%	11	↓	→	?	?

Niet in 2020: Casarca, Muskuseend, **Wintertaling**, **Pijlstaart**, **Zomertaling** en Kokmeeuw


Ecologische groep 1: soorten van open water




Ecologische groep 1: soorten van open water




Dodaars




Fuut




Geoorde fuut




Knobbelzwaan




Grauwe gans




Soepgans




Canadese gans




Nijlgans




Bergeend




Krakeend




Wilde eend




Soepeend




Slobeend




Krooneend




Tafeleend




Kuifeend




Meerkoet



IJsvogel



Oeverzwaluw




Ecologische groep 2: soorten van riet- en andere verlandingsvegetaties

Territoria-aantallen in Meijndel in 2020 vóór en na correctie voor dubbeltellingen alsmede in het licht van ontwikkelingen sinds 1990


Soort In rood: Rode Lijst-soort	Aantal territoria		Percentage dubbeltellingen	Rang 1990-2020 (31 jaar)	Meijndel		Nederland	
	voor correctie	na correctie			Trend 1990-2019	Trend 2010-2019	Trend 1990-2019	Trend 2010-2019
Roerdomp	8	5	38%	1	↑	→	↑	↑
Waterral	4	4	0%	25	→	→	↑	↑
Waterhoen	28	25	11%	13	↓	→	↓	→
Blauwborst	29	26	10%	1	→	→	↑	↑
Rietzanger	25	23	8%	1	→	↑	↑	↑
Kleine karekiet	170	161	5%	25	↓	↓	↑	↑
Rietgors	26	23	12%	20	↓	→	↑	↑
Totaal	290	267	8%	19	↓	→	?	?

Niet in 2020: **Woudaap**, Bruine kiekendief, **Porseleinhoen**, **Watersnip**, **Snor**, **Grote karekiet** en Baardman


EG2: soorten van riet- en andere verlandingsvegetaties




EG2: soorten van riet- en andere verlandingsvegetaties




Roerdomp




Waterral




Waterhoen




Blauwborst




Rietzanger



Kleine karekiet



Rietgors




Ecologische groep 3: soorten van pioniervegetaties, ruigten en akkers

Territoria-aantallen in Meijndel in 2020 vóór en na correctie voor dubbeltellingen alsmede in het licht van ontwikkelingen sinds 1990


Soort In rood: Rode Lijst-soort	Aantal territoria		Percentage dubbeltellingen	Rang 1990-2020 (31 jaar)	Meijndel		Nederland	
	voor correctie	na correctie			Trend 1990-2019	Trend 2010-2019	Trend 1990-2019	Trend 2010-2019
Scholekster	2	2	0%	11	↓	↑	↓	↓
Kleine plevier	8	4	50%	3	↑	↑	↑	↑
Gele kwikstaart	1	1	0%	1	→	→	→	↑
Witte kwikstaart	16	16	0%	2	↑	↑	↓	→
Totaal	27	23	15%	8	↓	↑	?	?

Niet in 2020: **Patrijs, Griel, Wulp, Oeverloper**, Stormmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Zilvermeeuw, **Visdief, Velduil, Kuifleeuwerik, Duinpieper, Engelse Kwikstaart**, Rouwkwikstaart, **Paapje en Tapuit**


EG3: soorten van pioniervegetaties, ruigten en akkers




EG3: soorten van pioniervegetaties, ruigten en akkers




EG3: soorten van pioniervegetaties, ruigten en akkers




Scholekster




Kleine plevier



Gele kwikstaart



Witte kwikstaart




Ecologische groep 5: soorten van soorten van grazige vegetaties

Territoria-aantallen in Meijndel in 2020 vóór en na correctie voor dubbeltellingen alsmede in het licht van ontwikkelingen sinds 1990


Soort In rood: Rode Lijst-soort	Aantal territoria		Percentage dubbeltellingen	Rang 1990-2020 (31 jaar)	Meijndel		Nederland	
	voor correctie	na correctie			Trend 1990-2019	Trend 2010-2019	Trend 1990-2019	Trend 2010-2019
Kwartel	1	1	0%	1	→	→	↑	↓
Kievit	11	7	36%	17	→	→	↓	↓
Tureluur	1	1	0%	3	→	→	↓	↓
Graspieper	34	31	9%	8	→	↑	↓	↑
Totaal	47	40	15%	11	→	↑	?	?

Niet in 2020: **Kwartelkoning** en **Veldleeuwerik**


EG5: soorten van grazige vegetaties




EG5: soorten van grazige vegetaties




Kwartel




Kievit



Tureluur



Graspieper




Ecologische groep 6: soorten van struiken en struwelen

Territoria-aantallen in Meijndel in 2020 vóór en na correctie voor dubbeltellingen alsmede in het licht van ontwikkelingen sinds 1990


Soort In rood: Rode Lijst-soort	Aantal territoria		Percentage dubbeltellingen	Rang 1990-2020 (31 jaar)	Meijndel		Nederland	
	voor correctie	na correctie			Trend 1990-2019	Trend 2010-2019	Trend 1990-2019	Trend 2010-2019
Winterkoning	290	259	11%	21	→	↑	↑	↑
Heggenmus	316	278	12%	30	↓	→	↓	↓
Roodborst	215	194	10%	19	↓	↑	→	↑
Nachtegaal	366	326	11%	27	↓	→	↓	→
Roodborsttapuit	69	64	7%	3	↑	→	↑	↑
Merel	306	270	12%	26	↑	→	→	↓
Zanglijster	114	95	17%	7	↑	↑	↑	→
Sprinkhaanzanger	41	37	10%	23	↓	→	↑	↑
Bosrietzanger	19	19	0%	18	↓	→	→	→
Braamsluiper	149	122	18%	1	→	→	→	↑
Grasmus	516	452	12%	16	→	↓	↑	↑
Tuinfluiter	175	156	11%	2	↑	↑	↓	↓
Zwartkop	371	330	11%	2	↑	↑	↑	↑
Fitis	554	520	6%	30	↓	↓	↓	↓
Staartmees	48	38	21%	28	↓	↓	↓	↓
Kneu	59	43	27%	15	↓	↑	↓	↑
Goudvink	7	6	14%	31	↓	↓	↑	↑
Totaal	3615	3209	11%	26	↓	→	?	?

Niet in 2020: Fazant, Zomertortel, Matkop en Grauwe Klauwier


EG6: soorten van struiken en struwelen




EG6: soorten van struiken en struwelen




Winterkoning




Heggenmus




Roodborst




Nachtegaal




Roodborsttapuit




Merel




Zanglijster




Sprinkhaanzanger




Bosrietzanger




Braamsluiper




Grasmus




Tuinfluiter




Zwartkop




Fitis




Staartmees



Kneu



Goudvink




Ecologische groep 7: soorten van boomgroepen, open bos en bosranden.

Territoria-aantallen in Meijndel in 2020 vóór en na correctie voor dubbeltellingen alsmede in het licht van ontwikkelingen sinds 1990.


Soort In rood: Rode Lijst-soort	Aantal territoria		Percentage dubbeltellingen	Rang 1990-2020 (31 jaar)	Meijndel		Nederland	
	voor correctie	na correctie			Trend 1990-2019	Trend 2010-2019	Trend 1990-2019	Trend 2010-2019
Aalscholver	787	787	0%	5	↑	↑	↑	→
Groene specht	18	13	28%	25	↓	→	↑	↑
Boomleeuwerik	153	130	15%	1	↑	↑	↑	↑
Boompieper	84	78	7%	2	↑	→	↑	→
Gekraagde roodstaart	163	150	8%	2	→	↑	↑	↑
Cetti's zanger	28	24	14%	1	→	→	↑	↑
Spotvogel	1	1	0%	13	→	→	→	↑
Ekster	27	23	15%	27	↓	↓	→	↑
Zwarte kraai	55	48	13%	27	↓	↓	→	↓
Groenling	41	34	17%	1	→	↑	↑	↑
Putter	21	19	10%	2	→	↑	↑	↑
Kleine barmsijs	1	1	0%	8	↓	→	↓	→
Totaal	1379	1308	5%	2	↑	↑	?	?

Niet in 2020: Nachtzwaluw, **Draaihals**, Beflijster, **Kramsvogel**, **Roodmus** en Geelgors


EG7: soorten van boomgroepen, open bos en bosranden




EG7: soorten van boomgroepen, open bos en bosranden




Aalscholver




Groene specht




Boomleeuwerik




Boompieper




Gekraagde roodstaart




Cetti's zanger




Spotvogel




Ekster




Zwarte kraai




Groenling



Putter



Kleine barmsijs



Ecologische groep 8: soorten van opgaand gesloten bos (deel 1)

Territoria-aantallen in Meijndel in 2020 vóór en na correctie voor dubbeltellingen alsmede in het licht van ontwikkelingen sinds 1990.

Soort In rood: Rode Lijst-soort	Aantal territoria		Perce- tage dubbel- tellingen	Rang 1990- 2020 (31 jaar)	Meijndel		Nederland	
	voor correc- tie	na correc- tie			Trend 1990- 2019	Trend 2010- 2019	Trend 1990- 2019	Trend 2010- 2019
Havik	7	5	29%	1	↑	→	↑	→
Sperwer	1	1	0%	11	↑	→	↓	↓
Buizerd	18	12	33%	1	↑	↑	↑	↑
Torenavk	1	1	0%	15	↓	↑	↓	↓
Slechtvalk	1	1	0%	1	→	→	↑	↑
Houtsnip	3	3	0%	5	→	→	↑	↑
Holenduif	12	12	0%	14	→	→	↑	↑
Houtduif	47	42	11%	31	↓	↓	↓	→
Halsbandparkiet	13	13	0%	4	↑	→	↑	↑
Bosuil	9	9	0%	12	↓	↑	→	→
Ransuil	2	2	0%	2	→	→	↓	↓
Grote bonte specht	124	95	23%	1	↑	→	↑	↑
Kleine bonte specht	24	22	8%	1	↑	↑	↑	↑
Grote lijster	11	10	9%	1	↑	→	↓	↓
Fluiter	1	1	0%	9	↓	→	↓	→
Tijftjaf	408	362	11%	14	→	→	↑	→
Goudhaan	9	9	0%	13	↑	↑	↑	↑
Vuurgoudhaan	1	1	0%	2	→	→	↑	↑


Ecologische groep 8: soorten van opgaand gesloten bos (deel 2)

Territoria-aantallen in Meijndel in 2020 vóór en na correctie voor dubbeltellingen alsmede in het licht van ontwikkelingen sinds 1990


Soort In rood: Rode Lijst-soort	Aantal territoria		Perce- tage dubbel- tellingen	Rang 1990- 2020 (31 jaar)	Meijndel		Nederland	
	voor correc- tie	na correc- tie			Trend 1990- 2019	Trend 2010- 2019	Trend 1990- 2019	Trend 2010- 2019
Grauwe vliegenvanger	8	8	0%	6	→	↑	↓	→
Glanskop	23	19	17%	31	↑	→	↑	↑
Kuifmees	8	8	0%	7	→	→	↓	→
Zwarte mees	1	1	0%	19	→	→	↓	↓
Pimpelmees	196	163	17%	27	→	→	↑	→
Koolmees	375	312	17%	23	→	→	↑	→
Boomklever	26	25	4%	1	→	↑	↑	↑
Boomkruiper	98	91	7%	2	↑	↑	↑	↑
Wielewaal	3	3	0%	20	↓	→	↓	→
Gaai	65	47	28%	29	↓	→	→	→
Kauw	25	25	0%	25	↓	↓	→	→
Spreeuw	17	17	0%	25	↓	→	↓	↓
Vink	409	364	11%	5	↑	↑	↑	→
Sijs	2	2	0%	1	→	→	→	↑
Appelvink	9	9	0%	3	↑	↑	↑	↑
Totaal	1957	1695	13%	7	→	↑	?	?

Niet in 2019: Wespandief, **Boomvalk**, Zwarte specht, **Ringmus** en Kruisbek


EG8: soorten van opgaand gesloten bos




EG8: soorten van opgaand gesloten bos




Havik




Sperwer




Buizerd




Torenvalk




Slechtvalk




Houtsnip




Holenduif




Houtduif




Halsbandparkiet




Bosuil




Ransuil




Grote bonte specht




Kleine bonte specht




Grote lijster




Fluiter




Tjiftjaf




Goudhaan




Vuurgoudhaan




Grauwe vliegenvanger




Glanskop




Kuifmees




Zwarte mees




Pimpelmees




Koolmees




Boomklever




Boomkruiper




Wielewaal




Gaai




Kauw




Spreeuw




Vink



Sijs



Appelvink




Ecologische groep 9: soorten van bebouwing en overige soorten

Territoria-aantallen in Meijndel in 2020 vóór en na correctie voor dubbeltellingen alsmede in het licht van ontwikkelingen sinds 1990.


Soort In rood: Rode Lijst-soort	Aantal territoria		Percentage dubbeltellingen	Rang 1990-2020 (31 jaar)	Meijndel		Nederland	
	voor correctie	na correctie			Trend 1990-2019	Trend 2010-2019	Trend 1990-2019	Trend 2010-2019
Turkse tortel	3	3	0%	1	→	→	↓	↓
Koekoek	23	9	61%	23	↓	→	↓	→
Boerenzwaluw	8	8	0%	7	→	↑	↑	↑
Zwarte roodstaart	3	3	0%	1	→	→	→	→
Huismus	55	50	9%	1	→	→	↓	→
Totaal	92	73	21%	1	→	↑	?	?

Niet in 2020: Kerkuil, **Stenuil**, Gierzwaluw, **Huiszwaluw** en Bonte vliegenvanger


EG9: soorten van bebouwing en overige soorten




EG9: soorten van bebouwing en overige soorten




Turkse tortel




Koekoek




Boerenzwaluw




Zwarte roodstaart



Huismus



Aantal broedvogelsoorten



Aantal territoria (gecorrigeerd voor dubbeltellingen)

