


DE BROEDVOGELS VAN KAVEL 84 IN 1986

INLEIDING

Hoewel er al meer dan dertig jaar onderzoek wordt gedaan aan de broedvogels van Meijndel, was er nog helemaal niets bekend over de vogels van kavel 84. Dit stak des te meer daar dit kavel tot de meest bedreigde delen van ons duingebied behoort. Kavel 84 heeft een oppervlakte van ongeveer 55 ha en is voor het grootste gedeelte gelegen in het voor het publiek opengestelde deel van de Waalsdorpervlakte. Het gebied heeft zeer sterk te lijden van ongecontroleerde recreatiedruk en, voorzover het defensiegebied betreft, zeer slecht beheer in het algemeen. Bovendien is er in het kader van het Provinciaal Fietspadenplan een fietspad door het gebied geprojecteerd.

Dit alles was aanleiding om in 1986 een verkennende inventarisatie van de broedvogels van kavel 84 uit te voeren. Deze inventarisatie werd uitgevoerd door Leo van Dam, Caroline Fonhof, Herman van der Meer en Adri Remeus.

De ligging van kavel 84 in Meijndel



METHODE

Onder andere door de korte tijd van voorbereiding was het niet mogelijk om een territoriumkartering uit te voeren. Daarom werd voor de turfmethode gekozen. Daartoe werden tijdens de zeven bezoeken alle waarnemingen per soort bij elkaar opgeteld. Ruimtelijke aanvulling werd verkregen uit maandelijkse punt-/lijntransecttellingen die door Herman van der Meer in zuidoost en centraal Meijndel worden uitgevoerd.

Het aantal territoria is gelijkgesteld aan het maximum aantal waargenomen gevallen. Dit maximum diende wel te liggen tussen de datumgrenzen, zoals die worden gehanteerd in het Broedvogelmonitoringproject (BMP) van SOVON. De waarnemingen tussen deze datumgrenzen zijn in de tabel onderstreept.

RESULTATEN EN DISCUSSIE

Door de gevolgde telmethode en doordat pas eind april kon worden begonnen, kan worden aangenomen dat het eindresultaat in veel gevallen te laag zal zijn uitgevallen. Desondanks valt het resultaat niet tegen (35 soorten met 179 territoria). Vooral het aantal Nachtegalen is hoog te noemen, zeker als bedacht wordt dat zij vrijwel beperkt zijn tot het natte berkenbos op de Waalsdorpervlakte. Ook overigens is dit bos(je) zeer rijk aan vogels.

Opvallend is het ontbreken van Boomleeuweriken die daar, gezien de terreinomstandigheden, zeker te verwachten zouden zijn. Dit zal wel een zijn van de ongebreidelde recreatie. Daarom ook zullen Scholekster Tapuit, Boompieper en Kievit wel beperkt zijn tot het niet voor het publiek toegankelijke deel van het terrein. De Huismussen zijn gebonden aan de gebouwen van TNO. De Spreeuwen kwamen als kolonie voor in het eikenbos in het noordelijke deel van het kavel.

Het door Defensie beheerde deel van het gebied verkeert in zeer slechte staat. Het is onderhevig aan sterke erosie doordat het kris-kras wordt doorsneden door wilde paden. Mensen, honden, paarden, terreinwagens en crosmotoren hebben vrij spel. De in de winter 1985/86 verharde paden zullen hierin geen verandering kunnen brengen. Integendeel, ze hebben de toegankelijkheid allen maar vergroot. Als hier dan ook nog een fietspad doorheen komt, zonder dat daar afsluiting en/of doelmatig toezicht tegenover staat, kunnen we dit gebied wel afschrijven als natuurgebied van enige waarde.

Namens de tellers,
Herman van der Meer

DE BROEDVOGELS VAN KAVEL 84 IN 1986

DATUM	30/4	7/5	19/5	24/5	2/6	10/6	20/6	TERRIT.
029 WILDE EEND	1	0	0	0	0	0	0	1
035 KUIFEEND	1	0	0	0	0	0	0	0
056 TORENVALK	0	0	0	1	0	0	1	1
063 FAZANT	6	1	3	3	4	0	1	6
070 SCHOLEKSTER	0	0	0	1	1	0	1	1
078 KIEVIT	0	0	0	1	0	0	0	0
115 HOUTDUIF	7	3	11	6	9	2	2	11
118 KOEKOEK	1	1	1	2	2	0	1	2
129 GROENE SPECHT	1	2	2	1	2	1	1	2
131 GROTE BONTE SPECHT	0	0	0	0	1	0	1	1
141 BOOMPIEPER	1	0	0	1	0	1	0	1
152 WINTERKONING	2	4	4	3	2	3	4	4
153 HEGGEMUS	8	4	5	3	0	2	2	8
154 ROODBORST	3	0	2	3	4	4	6	6
155 NACHTEGAAL	17	12	12	15	9	9	11	15
158 GEKRAAGDE ROODSTAART	2	1	1	2	2	1	2	2
161 TAPUIT	3	0	0	0	1	0	3	3
163 MEREL	2	4	2	4	4	1	7	7
165 ZANGLIJSTER	0	0	0	1	1	0	1	1
169 SPRINKHAANRIETZANGER	1	0	0	0	0	0	0	0
172 BOSRIETZANGER	0	0	0	1	0	0	0	0
173 KLEINE KAREKIET	0	0	0	1	0	0	0	0
176 BRAAMSLUIPER	1	0	0	0	1	0	0	1
177 GRASMUS	1	5	6	5	8	3	2	8
178 TUINFLUITER	0	2	3	1	3	2	3	3
179 ZWARTKOP	1	1	6	4	4	2	2	6
181 TJIFTJAF	2	3	3	3	0	2	3	3
182 FITIS	38	26	37	29	30	18	25	37
189 GLANSKOP	1	1	1	0	0	0	1	1
193 PIMPELMEEES	3	5	2	2	2	0	1	5
194 KOOLMEES	5	7	10	7	7	5	2	10
196 BOOMKRUIPER	1	0	0	1	0	0	0	1
200 VLAAMSE GAAI	2	2	0	0	0	0	1	2
201 EKSTER	2	2	5	6	4	2	5	6
203 KAUW	0	7	5	2	4	4	1	0
205 ZWARTE KRAAI	1	2	3	4	2	2	2	4
208 SPREEUW	3	5	8	7	7	?	1	8
209 HUISMUS	0	2	1	0	2	3	2	3
214 GROENLING	0	2	2	0	3	1	0	3
217 KNEU	2	1	0	2	0	0	5	5
221 GOUDVINK	0	0	0	1	0	0	0	1

Totaal 35 soorten met 179 territoria