



Holland's *Duinen*

Informatie over
het duinonderzoek
in Berkheide, Meijendel
en Solleveld



Broedvogelmonitoring Meijndel 2005

J.P. Oppentocht
Vogelwerkgroep Meijndel
Brasemsloot 5
2724 EL Zoetermeer

Secretariaat Vogelwerkgroep:
A.D. Tates
Warmonderweg 84
2341 KZ Oegstgeest

Dit 48^e jaarverslag van de vogelwerkgroep Meijndel moet beginnen met de vermelding dat Joop Ros in november 2005 op 90 jarige leeftijd overleden is. Hij was vanaf het begin in 1958 betrokken bij het vogelonderzoek in het veld en op de Vinkenbaan. Hij was een heel deskundig waarnemer. Samen met Van Dongen (†1974) verzorgde hij vele jaren de jaarverslagen van de broedvogeltellingen en het vogelringstation. In 1983 veroorzaakte een hersenletsel na een operatie een ernstig geheugenverlies. Hij hield wel de belangstelling maar zijn grote vogelkennis was verdwenen, waardoor hij niet meer actief kon deelnemen aan het vogelonderzoek. Zijn toewijding en nauwkeurigheid hebben in zijn actieve periode gezorgd voor de continuïteit van het vogelonderzoek in het Wassenaarse duin.

In 2005 werd door 29 tellers meegewerkt aan de tellingen. Wim Kooij zag toch nog kans in kavel 54A te tellen, hoewel hij eerder had aangegeven te moeten stoppen. Jan Witteveen zag af van verdere deelname om gezondheidsredenen; hij was actief van 1999 t/m 2004.

Inventarisatie

Kavels die vorig jaar wel maar in 2005 niet werden geteld zijn: 35, 53, 54B, 55 en 61. Voor het eerst werd in de strook tussen het fietspad en de autoweg naar het Wassenaarse Slag geteld (dus tussen Meijndel en Berkheide in). Het nieuwe kavel kreeg nummer 75A. Tevens werd door toedoen van de werkgroep het golfterrein op vogels geïncinventariseerd. Het golfterrein ligt buiten het eigenlijke werkgebied van de werkgroep en daarom zijn de resultaten van de telling aldaar niet in dit verslag opgenomen. Samenvattend zijn dus 33 kavels geteld, vier minder dan in 2004. Twee kavels die al enkele jaren niet geteld zijn of waarvan de inventarisatie is mislukt zijn de kavels 2 en 46. Gelukkig zijn in kavel 46, dat deels in de aalscholverkolonie ligt, wel weer de aalscholvers geteld door de tellers van kavel 45. Figuur 1 geeft de ligging van de getelde kavels aan (m.u.v. kavel 75A). In tabel 1 staan de waarnemers vermeld met de door hen getelde kavels. In tabel 2 staan de telresultaten volgens de Sovon-methode (van Dijk 2004). Tabel 3 geeft de resultaten gedurende 9 jaar (1997 t/m 2005) van 21 dezelfde kavels. Tabel 4 tenslotte geeft een inzicht over toename of afname per vogelsoort bezien over 32 kavels. Alle tabellen zijn door Jan Westgeest opgesteld.

Tabel 1. *Getelde kavels met bijbehorende tellers.*

Kavel	Waarnemer	Kavel	Waarnemer	Kavel	Waarnemer
1A	J. Noordhuizen	15	J. Oppentocht	72	A. Remeus
1B	L. van Dam	16	J. Oppentocht	73	A. Remeus
3	G. Rozeboom	16S	H. de Bruin	74	A. Remeus
	J en R. van der				
4/5	Zwan	17A	W. Hooijmans	75	J. Westgeest
6	A. Lansink	17B	A. Tates	75A	J. Westgeest
7	J. Engelenburg	36	A. Zandstra	77	J. Westgeest
8	R. Wanders	45	C. Fonhof	83	J. van As
10/12/76	W. Calame	54A	W. Kooij	85	R. Groenendaal
12A	R. Cuperus	62	J. Bosland	105	P. Steennis
13S	A. Dijkstra	64	P. Boshuizen		
13	F. Hooijmans	65	N. Kösters		
14	F. Hooijmans	71	P. Steennis		

De resultaten in 2005


Over het algemeen is het totaal aantal territoria van 2004 op 2005 verminderd (zie tabel 4C). Dit jaar valt dat zelfs hoog uit. Een reden hiervoor is deels het vervallen van enkele in 2005 niet meer getelde kavels; een wat andere samenstelling van de langdurig getelde kavels dus. Het aantal soorten (87) steeg echter.

Bijzonderheden

De Krooneend kan nu met zekerheid aan de lijst van broedvogels worden toegevoegd. De soort werd al een aantal jaren tijdens de broedtijd gezien en dat leverde soms een territorium op, maar een broedgeval werd nooit bewezen. Nu werd op 27 mei een Krooneendvrouwtje met 10 donsjongen gezien in kavel 17; op 31 mei werd dat stel ook in 17B waargenomen. In dit kavel en ook in de kavels 6 en 4/5 werd af en toe ook een paartje gezien. Deze opvallende soort wordt ook gemakkelijk door wandelaars ontdekt (bankjes kavel 17B). Een vogelaar krijgt dan vragen te beantwoorden. In 1998 verbleef ook een paartje in kavel 17 en dit werd volgens BMP norm genoteerd, broedzekerheid was er niet. In 1987 en 1989 werd een gemengd paar Tafeleend met Krooneend gezien in resp. kavel 6 en 45. In 1983 werd een broedgeval in kavel 2 genoemd. Dit geval is ongedocumenteerd (geen broedcode bekend).

De Wespandief werd vorig jaar eind juni met 2 vliegvlugge jongen gezien. Het was de eerste melding van een mogelijk broedgeval in Meijndel of elders in de regio. In 2005 werd een territorium vastgesteld. Deze soort komt dus nu (volgens Sovon-norm) voor het eerst op de lijst voor.

Er is weer een territorium van Ransuilen ontdekt. De laatste keer was dat in 1996 (kavel 2). Nu dus in de kavels 10/12/76. Vorig jaar werd al een Ransuil met vliegvlugge jongen gezien. Dat telde niet mee voor aanname van een territorium.



Figuur 1. Kavelkaart van Meijndel.

Tabel 2 – blad 1. Aantal vogelterritoria in Meijendel in 2005.

Kavelnummer:	1A	1B	3	4/5	6	7	8	10,12,76	12A	13S	13	14	15	16S	16+	17A	17B	36	45
Aantal bezoeken:	7	10	7	7	9	10	11	13	8	7	10	10	10	10	10	10	10	7	10
Dodaars	1	0		3	3	1		8				5	3	3	1				2
Fuut	2	2	1	3	1	1		3				2	1			1	1		4
Geoorde fuut				1				1				1			1				
Aalscholver																			405
Knobbelzwaan		1	1			1		1				1							1
Grauwe gans	1	6	1	1	1			2				1	1	1	2	2	3		0
Canadese gans			1			1		0								2			2
Nijlgans			1	1				2				1				1			2
Casarca																			
Krakeend	2	1	1	3		1		14				3			3	2	1		3
Wintertaling								1											
Wilde eend	7	1	1	3	1			9	1			4		1	1	5	1		4
Soepeend		1				1		1											2
Krooneend					1											1			
Tafeleend	1	0		2				8				3	1		2	5			5
Kuifeend	3	0	1	5	1	2		27				6	2	1	3	5			22
Havik	1							1											
Sperwer								0											
Buizerd	1	1						0											1
Torenvalk				1															
Boomvalk			1																
Fazant			1	1	3	1		4	1		1								
Waterral	1	1	1		1			1					1		1				
Waterhoen	3	3						4				2	1		1	2			2
Meerkoet	12	10	8	9	4	2		35	4			11	9	5	5	4	7		18
Scholekster																			
Kleine plevier												1				1			
Kievit										2		2	1		1				
Houtsnip																			
Stormmeeuw								1				1				4			
Holenduif																			
Houtduif	1	1	4		3	1	9	2	2	1	1	2		1	1	2	3	1	2
Zomertortel	3	2	2	1	1		3	2				1		1		1	1		2
Halsbandparkiet																			
Koekoek	1	2	1		2	0	1	2	1		1	1			1	1	1	1	1
Bosuil							1		1										
Ransuil								1											
Groene specht	1					1		1											
Grote b specht	2	1		1	2	1	2	2	3		1					1			1
Kleine b specht																			
Boomleeuwerik	1		1				2	5	5		1	2	2		1			1	
Boompieper	2	1	1			1	4	7	6		1								0
Graspieper								2		11	2	4	8		5	6	2	3	
Witte kwikstaart								1											
Winterkoning	21	11	12	10	10	7	7	14	6	5	2	7	3	7	2	11	4	4	10
Heggenmus	17	11	16	7	10	4	26	23	12	31	6	9	13	3	14	19	14	6	20
Roodborst	5	2	2	5	4	5	16	5	4			1							0
Nachtegaal	18	10	17	9	11	20	11	17	12	21	3	8	8	9	12	24	12	7	16
Blauwborst			1					2							3	2	1	4	
Gekr. roodstaart	2				3		4	0	4				1		1				

Tabel 2 – blad 2. Aantal vogelterritoria in Meijndel in 2005.

Kavelnummer:	54A	62	64	65	71	72	73	74	75	75A	77	83	85	105	Totaal 2005
Aantal bezoeken:	7	7	9	9	10	11	11	11	13	13	13	11	x	10	311
Bijzonderheden:	Kavel 75A is de strook tussen fietspad en autoweg naar Wassenaarse slag.														
Dodaars									1		1	3			35
Fuut														1	23
Geoorde fuut															4
Aalscholver															405
Knobbelzwaan											0				6
Grauwe gans											1				23
Canadese gans														1	7
Nijlgans								1			1			1	11
Casarca														1	1
Krakeend								1	1		1			2	39
Wintertaling														0	1
Wilde eend								1			2	1		8	51
Soepeend														1	6
Krooneend															2
Tafeleend											0			0	27
Kuifeend									2		0			1	81
Havik					0						1				3
Sperwer	1														1
Buizerd	1	1	0		1				1						7
Torenvalk															1
Boomvalk	1														2
Fazant	2		4	3	3				2		6		2		34
Waterral												1			8
Waterhoen											1	1		1	21
Meerkoet								3	2		6	3		7	164
Scholekster								1						1	2
Kleine plevier															2
Kievit								7						2	15
Houtsnip					0	1									1
Stormmeeuw															6
Holenduif	1													0	1
Houtduif	20	13	5	1	5	2	5		2	1	1			1	93
Zomertortel	1														21
Halsbandparkiet	1				1										2
Koekoek		1	1	1	1		1				1	1			24
Bosuil	1			1											4
Ransuil															1
Groene specht	2	1	1	1	2	1			1		0	1	1		14
Grote b. specht	5	3	2	2	3	2			2	1	5	3	2		47
Kleine b. specht					1										1
Boomleeuwerik		1	3	1	5		6		7			4	2		50
Boompieper			3	3	4	3	7		8	1	2	5	2		61
Graspieper					8		4		4		0		1		60
Witte kwikstaart														0	1
Winterkoning	14	16	7	4	13	2	11	1	4	1	16	9	3		254
Heggenmus	5	3	12	6	11	1	23		14	3	20	13	2		374
Roodborst	14	26	8	4	4	10	5		5	1	11	4			141
Nachtegaal	4	4	18	6	19		20	1	14	4	15	14	4		368
Blauwborst									0						13
Gekr. roodstaart	2	5	7	5	3	3	4		4	1	2	4	2		57

Tabel 2 – blad 3. Aantal vogelterritoria in Meijendel in 2005.

Kavelnummer:	1A	1B	3	4/5	6	7	8	10,12,76	12A	13S	13	14	15	16S	16+	17A	17B	36	45
Aantal bezoeken:	7	10	7	7	9	10	11	13	8	7	10	10	10	10	10	10	10	7	10
Bijzonderheden:																			
Roodborsttapuit	1	1						4	1	1	3	1	3		3	2	1	4	1
Tapuit																	1	1	
Merel	13	16	15	8	10	8	24	14	10	5	3	4	5	2	6	13	5	5	14
Zanglijster	4	1	1		3	1	5	5	2						1	1		2	2
Grote lijster								1											
Sprinkhaanzanger	4	3	3	2	4	1	4	7	3	6	2	2	1		2	2	2	4	3
Rietzanger	2	2		1				1											
Bosrietzanger	1	2	1		3			1							1				
Kleine karekiet	28	35	36	4	17	2		17	3			12	10	5	8	21	14		9
Spotvogel										1									
Braamsluiper	5	5	4	3	5	2	6	8	1	4	1	3	3	1	3	6	5	4	4
Grasmus	27	29	22	5	16	14	16	22	11	44	7	12	20	8	26	22	17	10	42
Tuinfluit	15	4	2		1		2	3	4	1		1	1		2	3		1	9
Zwartkop	17	7	9	2	5	7	19	12	7	1	1	4	2	3	3	6	4	2	7
Fluiter																			
Tjiftjaf	29	16	21	25	13	11	15	20	10	1	2	9	3	9	5	10	6	4	13
Fitis	46	59	25	12	32	21	63	37	49	37	11	22	17	13	27	44	20		62
Goudhaan								0											
Grauwe vliegenv.								0											
Bonte vliegenv.	In kavel 53 is op 14-5-2005 1 geldig territorium waargenomen; verder is kavel 53 in 2005 niet geïnventariseerd																		
Staartmees	5	1	1	3	2		3	3	2		1	1	1	1	1	1			
Glanskop	1			1	1		3	2	3				1						1
Matkop			1																
Kuifmees									1										
Zwarte mees																			
Pimpelmees	6	3	4	8	7	3	17	9	4			2	1	2		4		3	4
Koolmees	12	6	5	9	9	3	15	9	10	4	2	2	2	3	1	5	1	2	4
Boomklever	2																		
Boomkruiper							4	4	2										
Wielewaal						1	1									1			
Gaai	3	2	2	1	2	1	6	3	4	2		2	2		1	3		1	1
Ekster	1	0	2		3		1	4	2	1	1	2		1	2	2		2	2
Kauw				1				6			3	1							
Zwarte kraai	2	2	2	1	4			4	2	2	2	3	1	1	2	2	1	2	2
Spreeuw	3							0											
Huismus																			
Vink	8	3	1	2	6	5	14	9	6		2	2	1	4	1	1			3
Groenling																		1	
Putter																			
Kneu			1			1		4	2	5	2	3	9		4	3	2	1	
Goudvink	2	2	1	3		1	5	4	2	1	1	2	1	1	2	1			3
Appelvink							1												
Geelgors																			
Rietgors	3	2	5	2	1			7				4	1	1	2	3	2	2	1
en in 2005 nieuw:																			
Wespendief							1												
Soepgans																			
Muskuseend																			
Totaal territoria:	349	269	240	159	206	133	311	429	203	187	63	173	140	87	164	258	132	78	712
Aantal soorten:	49	40	44	37	38	33	33	60	37	22	26	45	35	25	41	44	27	26	41

Tabel 2 – blad 4. Aantal vogelterritoria in Meijndel in 2005.

Kavelnummer:	54A	62	64	65	71	72	73	74	75	75A	77	83	85	105	Totaal
Aantal bezoeken:	7	7	9	9	10	11	11	11	13	13	13	11	x	10	311
Bijzonderheden:	Aantal getelde kavels:														33
Roodborsttapuit			3	0	7		5		3		2				46
Tapuit					0										2
Merel	24	20	12	6	13	3	19	2	14	1	13	9	5		321
Zanglijster	6	1	1	2	3	1	1		3		2	1	1		50
Grote lijster					0		1						1		3
Sprinkhaanzngr.			5	1	6		5		5	1	3	1			82
Rietzanger									1						7
Bosrietzanger					2				1						12
Kleine karekiet								1	2		8	4			236
Spotvogel															1
Braamsluiper	1	1	4		1		7		3	1	4	5			100
Grasmus	5	5	17	6	23		45	3	23	6	15	20	1	1	540
Tuinfluit	2		3				6	1	2		3	2	1		69
Zwartkop	9	6	7	4	4	5	13	1	5	3	11	7	1		194
Fluiter					1										1
Tijftjaf	15	18	10	7	13	8	20		11	2	22	17	1	1	367
Fitis	8	25	32	26	26	2	57		41	5	28	25	8		880
Goudhaan	3				1	1					0				5
Gauwe vliegmv.	1														1
Bonte vliegmv.															1
Staartmees	4	2	1	1	1	1	1		2	1	1	2			43
Glanskop	3	1	1	1	1	2	2		2	1	2	2			31
Matkop													1		2
Kuifmees	3				1	2	1				2				10
Zwarte mees	1					2							2		5
Pimpelmees	16	9	5	6	12	4	11		10	3	8	8	1		170
Koolmees	23	25	8	11	18	6	15		18	5	13	9	1	1	257
Boomklever	3				1										6
Boomkruiper	6	2	1	3	1	1			2	1	3				30
Wielewaal	1						1								5
Gaai	7	2	2	3	4	2	3		7	1	6	3			76
Ekster	5	3	0	1	1		1		2	1	0	1			41
Kauw	30			1	15					5				10	72
Zwarte kraai	2	1	3	3	2		1	1	4		5			1	58
Spreeuw	16			6	5									0	30
Huismus										1					1
Vink	5	8	5	6	3	8	1		4		24	2	3		137
Groenling	2			1										0	4
Putter											1				1
Kneu			1		3		4		2		2				49
Goudvink	1		0	0	3	1	1		2		1	1			42
Appelvink															1
Geelgors													1		1
Rietgors											1	1			38
en in 2005 nieuw:															
Wespendief															1
Soepgans														1	1
Muskuseend														1	1
Totaal territoria:	277	203	192	133	255	74	307	25	243	51	273	187	49	43	6607
Aantal soorten:	43	27	31	32	43	25	33	14	41	24	42	34	24	19	97

Tabel 3 – blad 1. Ontwikkeling van de vogelterritoria Meijndel 1997-2005 in 21 kavels.

Jaar:	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	% toe-/afname in procenten 2005 t.o.v. 2004
Dodaars	29	33	33	44	35	39	37	39	29	-25,6%
Fuut	35	34	31	34	22	26	22	19	19	0,0%
Geoorde fuut	14	9	8	13	12	9	12	5	4	-20,0%
Aalscholver **)	120	200	289	344	354	361	287	309	405	31,1%
Knobbelzwaan	7	9	8	9	8	7	8	6	5	-16,7%
Gauwe gans	4	6	2	3	3	6	10	12	20	66,7%
Canadese gans	0	0	3	3	6	5	5	5	5	0,0%
Nijlgans	9	6	11	5	8	9	7	4	9	125,0%
Bergeend	11	8	3	2	3	0	0	0	0	
Krakeend	41	28	40	41	48	59	41	43	33	-23,3%
Wintertaling	1	1	1	0	0	0	1	0	1	toename
Wilde eend	73	60	72	56	47	54	53	43	33	-23,3%
Soepeend	6	5	6	4	4	6	4	4	4	0,0%
Zomertaling	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
Slopeend	4	4	8	1	6	4	0	1	0	-100,0%
Krooneend	0	1	2	0	1	2	3	0	2	toename
Tafeleend	62	82	72	66	74	62	55	59	26	-55,9%
Kuifeend	116	98	166	119	113	101	92	82	74	-9,8%
Bruine kiekendief	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
Havik	1	4	2	1	2	3	2	1	1	0,0%
Sperwer	2	0	0	1	1	1	1	1	1	0,0%
Buizerd	6	6	6	5	5	6	7	6	5	-16,7%
Torenavalk	3	7	2	2	1	1	1	1	1	0,0%
Boomvalk	4	2	3	3	3	2	3	1	2	100,0%
Fazant	40	39	20	16	17	15	11	15	15	0,0%
Waterral	2	5	4	10	11	10	7	13	7	-46,2%
Kwartelkoning	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
Waterhoen	23	21	21	19	17	18	17	16	16	0,0%
Meerkoet	167	173	169	168	160	156	131	142	132	-7,0%
Scholekster	4	1	1	2	4	2	1	1	1	0,0%
Kleine plevier	4	1	1	3	1	0	0	0	2	toename
Kievit	12	11	17	25	16	14	15	10	13	30,0%
Houtsnip	0	0	1	1	2	0	0	1	1	0,0%
Wulp	1	3	0	0	0	0	0	0	0	
Tureluur	1	1	1	1	1	2	0	0	0	
Oeverloper	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
Stormmeeuw	7	10	10	8	9	9	6	6	6	0,0%
Holenduif	1	2	2	1	2	1	1	0	1	toename
Houtduif	155	168	152	109	103	83	72	69	66	-4,3%
Turkse tortel	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-100,0%
Zomertortel	22	12	22	11	12	13	12	8	14	75,0%
Halsbandparkiet	0	0	0	0	0	0	0	0	1	toename
Koekoek	27	31	21	15	20	19	16	18	17	-5,6%
Bosuil	4	3	4	3	1	1	3	3	2	-33,3%
Ransuil	0	0	0	0	0	0	0	0	1	toename
Groene specht	13	13	9	11	6	6	9	7	7	0,0%
Zwarte specht	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-100,0%
Grote bonte specht	15	25	23	27	35	32	30	29	27	-6,9%
Draaihals	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
Boomleeuwerik	2	2	8	15	19	27	42	39	35	-10,3%
Veldleeuwerik	0	0	2	1	0	1	1	0	0	
Boompieper	34	38	38	41	45	36	41	45	39	-13,3%
Graspieper	23	21	26	33	22	33	42	44	48	9,1%
Witte kwikstaart	1	1	4	4	3	2	2	0	1	toename
Winterkoning	74	125	234	294	308	293	211	229	164	-28,4%

vervolg tabel 3 – blad 1. *Ontwikkeling van de vogelterritoria Meijndel 1997-2005 in 21 kavels.*

Jaar:	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	% toe-/afname in procenten 2005 t.o.v. 2004
Heggenmus	343	339	314	301	310	298	278	268	264	-1,5%
Roodborst	82	82	107	123	128	126	97	102	87	-14,7%
Nachtegaal	231	247	254	248	270	239	232	247	237	-4,0%
Blauwborst	11	14	14	15	10	10	13	10	9	-10,0%

Tabel 3 – blad 2. *Ontwikkeling van de vogelterritoria Meijndel 1997-2005 in 21 kavels.*

Jaar:	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	% toe-/afname in procenten 2005 t.o.v. 2004
Gekr. roodstaart	56	61	49	45	48	41	28	33	31	-6,1%
Roodborsttapuit	24	43	36	37	30	29	38	33	29	-12,1%
Tapuit	2	1	0	0	0	0	0	0	1	toename
Merel	126	144	161	193	216	207	220	217	219	0,9%
Zanglijster	3	4	14	25	32	31	37	33	29	-12,1%
Grote lijster	0	1	0	1	2	1	1	1	2	100,0%
Sprinkhaanzanger	34	44	39	53	41	37	33	53	53	0,0%
Snor	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
Rietzanger	16	13	11	10	7	10	9	10	5	-50,0%
Bosrietzanger	22	20	15	19	16	19	17	14	9	-35,7%
Kleine karekiet	289	259	265	264	263	222	200	194	193	-0,5%
Grote karekiet	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Spotvogel	2	1	1	1	1	1	1	0	1	toename
Braamsluiper	54	61	61	66	59	62	60	70	72	2,9%
Grasmus	484	444	411	460	449	389	336	435	396	-9,0%
Tuinfluit	51	49	38	38	41	33	34	47	44	-6,4%
Zwartkop	61	75	100	106	94	98	103	112	116	3,6%
Fluit	1	2	1	0	0	0	1	0	0	
Tijftjaf	210	296	234	207	224	252	349	367	243	-33,8%
Fitis	702	687	698	644	662	566	583	648	612	-5,6%
Goudhaan	2	0	3	3	7	4	4	3	4	33,3%
Vuurgoudhaan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
Grauwe vliegenv.	3	1	2	1	1	2	1	0	1	toename
Baardmannetje	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Staartmees	35	33	39	45	45	38	32	34	29	-14,7%
Glanskop	25	15	14	19	29	30	22	25	21	-16,0%
Matkop	5	1	2	0	0	3	3	0	1	toename
Kuifmees	3	1	3	1	4	7	6	4	7	75,0%
Zwarte mees	2	2	0	0	2	7	4	2	3	50,0%
Pimpelmees	103	90	87	104	119	105	91	99	104	5,1%
Koolmees	217	195	194	190	205	178	177	179	165	-7,8%
Boomklever	1	2	1	3	3	3	3	2	3	50,0%
Boomkruiper	11	9	10	13	16	14	18	16	17	6,3%
Wielewaal	2	6	7	3	1	2	1	2	3	50,0%
Gaai	45	41	51	52	55	53	49	55	49	-10,9%
Ekster	63	42	48	37	40	34	27	25	33	32,0%
Kauw	26	41	40	35	41	39	35	34	41	20,6%
Zwarte kraai	38	53	52	49	52	47	43	42	39	-7,1%
Spreeuw	26	19	19	17	23	18	20	19	16	-15,8%
Ringmus	1	0	1	0	0	1	1	0	0	
Vink	27	26	39	33	48	56	60	63	65	3,2%
Groenling	3	1	1	2	1	1	1	1	2	100,0%
Putter	1	0	1	2	1	1	0	0	0	
Sijs	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
Kneu	65	62	79	62	52	50	39	37	41	10,8%

vervolg tabel 3 – blad 2. Ontwikkeling van de vogelterritoria Meijndel 1997-2005 in 21 kavels.

Jaar:	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	% toe-/afname in procenten 2005 t.o.v. 2004
Barmsijs	1	0	1	1	1	0	0	4	0	-100,0%
Roodmus	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kruisbek	0	1	0	1	0	0	1	0	0	
Goudvink	35	36	42	48	38	33	33	30	29	-3,3%
Appelvink	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
Rietgors	66	62	52	45	46	34	48	36	31	-13,9%
en extra:										
Visdief	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
Wespendief	0	0	0	0	0	0	0	0	1	toename
Totaal territoria:	4793	4937	5171	5200	5307	4968	4712	4944	4652	-5,9%
Aantal soorten:	91	88	90	89	90	86	87	79	87	10,1%

*) Betreft totaal van de 21 steeds getelde kavels: 1B, 3, 4/5, 6, 10/12/76, 12A, 13S, 13, 14, 15, 16+, 17A, 17B, 45, 54A, 62, 72, 73, 74, 75 en 83

**) De Aalscholverterritoria vallen buiten de hieronder vermelde kavels.

N.B. De samenstelling van de kavels wijkt iets af van vorig jaar (en de 'oude' getallen dus ook)!

De Kleine Plevieren kwamen af op de kale terreindelen die her en der in het zeeduin zijn ontstaan na de regeneratiewerkzaamheden door het Waterleidingbedrijf.

In de aan elkaar grenzende kavels 36 en 17B werd in beide kavels een Tapuit-territorium genoteerd. Misschien is er sprake van een dubbeltelling. De broedcode komt niet verder dan 3, zodat een broedgeval niet met zekerheid kan worden waargenomen.

Voor het eerst werd een territorium van een Geelgors gemeld in kavel 85. Dat is bijzonder, nog nooit is deze soort tijdens de broedperiode in het duin vastgesteld. In de trektijd komen er wel eens doortrekkers over het duin, verblijvende exemplaren zijn nooit gemeld. Wel zijn er vangsten op de vinkenbaan gedaan in het najaar. Die vangsten waren destijds afhankelijk van de aanwezigheid van lokvogels. In de laatste verslagen van het ringstation komt de Geelgors niet voor. Het enige broedgeval in de regio was in de jaren 60 van de vorige eeuw. Enkele jaren achtereen was de soort als broedgeval aanwezig op de grens van het Panbos en de bollenvelden. Het verdient aanbeveling om soorten die niet eerder of heel zelden als territoriumhouder worden aangemerkt te laten bevestigen door een tweede waarnemer.

Werkzaamheden

In september 2005 werd begonnen met het schoonmaken van de plasbodems in pan 20. In dit gebied liggen de kavels 16, 16B, 17 en 17B. De toevoer van water werd op 1 september gestopt maar het echte werk kon pas beginnen toen het water uitgezakt was. Voordat het zover was werd ongeveer 2300 kg vis afgevoerd door een visserijorganisatie. Het betrof vooral karper. In de loop van februari werd weer wat water ingelaten na de afvoer van slib en het her en der glooiend afkanten van de oevers. Tijdens het uitzakken van het water waren soms grote groepen Blauwe Reigers aanwezig, tot 38 stuks toe. Ook een tweetal Zilverreigers was enkele dagen aanwezig. Eind maart was de waterstand op het gewenste peil. Dat peil was 40 cm hoger dan voorheen. Het is de bedoeling om in de loop van het najaar 2006 daar nog 20 cm aan toe te voegen. Tijdens de werkzaamheden zakte het water in de omliggende kwelplassen. Ze kwamen echter niet droog te liggen zodat voor eventueel in de bodem overwinterende amfibieën (mede door de zachte winter) geen gevaar ontstond. De verwachting is dat de schoongemaakte plassen door veel meer eenden(soorten) bevolkt zullen worden omdat de voedselsituatie, door de afwezigheid van veel plantenetende vis, sterk zal verbeteren. Er wordt nog nagedacht over het eventueel uitzetten van vissoorten met het doel een evenwichtige vispopulatie te bevorderen.

Verstoring

Op 5 mei reed een crossmotor door heel kavel 1B. Op 15 mei werd nogmaals een spoor gezien. Crossfietsers komen soms op verschillende plaatsen in het duin. Ook b.v. in Kijfhoek en Bierlap.

Het pad door de zeewering wordt nu meer gemeden vanwege de dichte duindoornopslag. Afgedwaalde kaarthouders van Kijfhoek en Bierlap komen nogal eens buiten het kaartgebied terecht. De afbakening tussen kaarthoudersterrein en niet toegankelijk terrein kan veel duidelijker gemaakt worden.

Tabel 4a en b. *Toegenomen en gelijkgebleven vogelterritoria in 2005 t.o.v. 2004 in 32 kavels, vastgesteld in Meijndel (BMP).*

Betreft de kavels: 1A, 1B, 3, 4/5, 6, 7, 8, 10/12/76, 12A, 13S, 13, 14, 15, 16+, 16S, 17A, 17B, 36, 45, 54A, 62, 64, 65, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 83, 85 en 105

Toegenomen:				Gelijk gebleven:		
Jaar:	2005	2004	% verandering		2005	2004
Aalscholver	405	309	31%	Fuut	23	23
Grauwe gans	23	17	35%	Casarca	1	1 *
Nijlgans	11	8	38%	Havik	3	3
Wintertaling	1	0	toename *	Sperwer	1	1 *
Krooneend	2	0	toename *	Torenvalk	1	1 *
Boomvalk	2	1	100% *	Scholekster	2	2 *
Kleine plevier	2	0	toename *	Houtsnip	1	1 *
Kievit	15	12	25%	Stormmeeuw	6	6
Zomertortel	21	12	75%	Holenduif	1	1 *
Ransuil	1	0	toename *	Halsbandparkiet	2	2 *
Kleine b. specht	1	0	toename *	Groene specht	14	14
Graspieper	60	56	7%	Blauwborst	13	13
Witte kwikstaart	1	0	toename *	Grote lijster	3	3
Gekr. roodstaart	56	51	10%	Matkop	2	2 *
Tapuit	2	1	100% *	Vink	137	137
Spotvogel	1	0	toename *	Nieuwe soort in de laatste jaren:		
Braamsluiper	99	96	3%	Soepgans	1	1 *
Tuinfluitier	69	68	1%			
Zwartkop	191	180	6%	Totaal territoria:	211	
Fluiter	1	0	toename *	Aantal soorten:	16	
Goudhaan	5	4	25%			
Grauwe vliegenv.	1	0	toename *			
Kuifmees	10	9	11%			
Zwarte mees	5	3	67%			
Pimpelmees	167	160	4%			
Boomklever	6	3	100%			
Boomkruiper	29	26	12%			
Wielewaal	5	4	25%			
Ekster	40	34	18%			
Kauw	67	65	3%			
Groenling	4	2	100%			
Putter	1	0	toename *			
Kneu	49	45	9%			
Appelvink	1	0	toename *			
Geelgors	1	0	toename *			
Nieuwe soorten in de laatste jaren:						
Wespendief	1					
Muskuseend	1	0	toename *			
Totaal territoria:	1357	1166	16%			
Aantal soorten:	37	23	61%			

* betekent: aantal territoria in beide jaren <2

Tabel 4c. *Afgenomen vogelterritoria Meijndel in 2005 t.o.v. 2004 in 32 kavels, vastgesteld in Meijndel (BMP)*

Betreft de kavels: 1A, 1B, 3, 4/5, 6, 7, 8, 10/12/76, 12A, 13S, 13, 14, 15, 16+, 16S, 17A, 17B, 36, 45, 54A, 62, 64, 65, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 83, 85 en 105

Jaar:	2005	2004	verandering		2005	2004	verandering
Dodaars	35	43	-19%	Heggenmus	371	375	-1%
Geoorde fuut	4	6	-33%	Roodborst	140	158	-11%
Knobbelzwaan	6	8	-25%	Nachtegaal	364	377	-3%
Canadese gans	7	8	-13%	Roodborsttapuit	46	57	-19%
Krakeend	39	50	-22%	Merel	320	325	-2%
Wilde eend	51	62	-18%	Zanglijster	50	54	-7%
Soepeend	6	8	-25%	Sprinkhaanzanger	81	86	-6%
Slobeend	0	1	-100% *	Rietzanger	7	13	-46%
Tafeleend	27	67	-60%	Bosrietzanger	12	18	-33%
Kuifeend	81	94	-14%	Kleine karekiet	236	246	-4%
Buizerd	7	8	-13%	Grasmus	534	588	-9%
Fazant	34	35	-3%	Tijftjaf	365	544	-33%
Waterral	8	14	-43%	Fitis	875	929	-6%
Waterhoen	21	27	-22%	Staartmees	42	54	-22%
Meerkoet	164	178	-8%	Glanskop	30	37	-19%
Houtduif	92	101	-9%	Koolmees	252	277	-9%
Turkse tortel	0	1	-100% *	Gaai	75	84	-11%
Koekoek	24	25	-4%	Zwarte kraai	58	64	-9%
Bosuil	4	6	-33%	Spreeuw	30	37	-19%
Nachtzwaluw	0	1	-100% *	Barmsijs	0	5	-100%
Zwarte specht	0	1	-100% *	Goudvink	42	47	-11%
Grote b. specht	46	54	-15%	Rietgors	38	42	-10%
Boomleeuwerik	50	60	-17%				
Veldleeuwerik	0	2	-100% *	Nieuwe soort in de jaatste jaren:			
Boompieper	60	65	-8%	Rouwkwikstaart	0	1	-100% *
Winterkoning	253	348	-27%				
Totaal territoria:	4987	5691	-12%				
Aantal soorten:	42	49	-14%				

* betekent: aantal territoria in beide jaren <2

Mededeling over amfibieën

De Libellenvallei is in het voorjaar van 2006 veel te droog gebleven. Doordat plas 20.1.1 omgezet is tot kwelplas kon het grondwaterpeil in dat gebied niet tijdig op goede hoogte komen. Daarbij komt ook nog een neerslagarm voorjaar. Van een bloeiende orchideerijke vallei was dit jaar (2006) in mei, juni en juli geen sprake. In hoeverre de amfibieën onder de droogte te lijden hebben gehad is niet precies te beoordelen. Wel is het zo dat dit "boomkikkerplasje" heel weinig water bevatte in het voorjaar en in april zelfs droog stond. Er zijn dit jaar geen berichten over de aanwezigheid van de boomkikker bij dit plasje. Wel werd in kavel 16 de daar vanaf 2001 aanwezige boomkikker bij een avondbezoek op 2 juni gehoord. Dit diertje zit al die tijd op hetzelfde plekje. We nemen aan dat het steeds om hetzelfde individu gaat. Verbaasd waren we toen we laat in de avond op 17 juni twee boomkikkers in die omgeving hoorden. Dat was nog niet eerder vastgesteld. Voorts zijn er waarnemingen van boomkikkerlarven gedaan in kwelplasjes in het middenduin.

Een kamsalamander kroop op 2 juni over het Oude Slag. In het schemerduister stak dit donkere diertje af tegen de witte ondergrond van het schelpenpad. Dit exemplaar werd bij water gebracht.

Tabel 5. *Bijzondere waarnemingen in Meijndel tijdens het broedseizoen 2005 (1 maart – 1 september).*

Soort	Opmerkingen
Parelduiker	Op 2 april 1 ex. over kavel 17
Roerdomp	In kavel 6 op 19 maart 1 ex.
Lepelaar	Op 27 maart 2 exx. over kavel 4/5. op 8 en 19 mei 3 overvliegend over resp. kavels 16 en 65.
Kleine zilverreiger	Op 26 mei 1 ex. foeragerend in kavel 16 (op kikkervisjes) en op 16 juli 1 ex. in de aalscholverkolonie.
Grote zilverreiger	In kavel 4/5 op 29 maart 1 ex. in een wilg
Brandgans	Op 22 maart 140 stuks en op 1 mei 35 stuks overvliegend over kavel 16
Bergeend	Op 3 april overvliegend over kavel 65 (1 ex.) en op 18 april een paar in kavel 16.
Pijlstaarteend	3 stuks op 21 maart over kavel 135
Smient	Op 31 maart 20 stuks over kavel 135
Tafeleend x Witoogeend	Betreft hybride. Van 16 juli t/m 4 september in kavel 5 en 17B
Krooneend	Op 16 mei 2 exx. in 1A, op 28 mei 4 exx. in 17. Op 31 mei 1 vrouwtje met 10 pulli in 17A/B. Idem op 5 juni in kavel 4/5. Op 9 juli een vrouwtje met 3 pulli in 17B
Brilduiker	Laatste melding op 17 april uit kavel 45.
Nonnetje	Laatste melding op 3 april uit kavel 1B
Grote zaagbek	Op 14 maart 1 paar in kavel 75. Op 19 maart nogmaals in kavel 6 (zelfde individuen?)
Rode wouw	Op 19 mei ruim 1 uur jagend in kavels 15 t/m 17. Stootte ook op jonge vosjes voor hol
Bruine kiekendief	op 2 maart 4 stuks over kavel 15 en 16. Op 3 april een paar baltsend in kavel 14. Op 30 april en 19 mei 1 ex. resp. in 135 en 16
Slechtvalk	Op 22 maart 1 ex. stotend op eenden in kavel 105
Griel	Op 24 april 1 ex. in kavel 14 (aanvaard dor CDNA)
Bontbekplevier	Op 21 maart in kavel 135, op 1 mei in kavel 16, steeds 1 ex.
Goudplevier	Op 21 maart 15 overvliegend kavel 135
Bonte strandloper	Op 19 maart 2 over kavel 8; op 21 maart 2 ex. in kavel 14
Bosruiter	1 ex. overvliegend kavel 14 op 2 april
Witgat	Op 2 april 1 ex. in kavel 14 en op 22 juni 1 ex. in kavel 16
Oeverloper	Op 1 mei 2 in kavel 16, op 19 mei idem in 16, op 13 mei 1 in kavel 77 en op 25 mei 1 in 17B (kikkervisjes)
Tureluur	In kavel 16 op 18 april 2 exx. Op 28 mei 2 in kavel 135
Groenpootruiter	Vanaf half maart tot 20 mei geregeld doortrekkend via de kavels 135, 14 en 16. Aantallen variërend van 1-4
Regenwulp	Op 30 april 20 exx. over kavel 135
Wulp	Op 10 maart 3 exx. Over kavel 16. Op 20 maart 1 ex. jodelend in kavel 71
Houtsnip	Op 10 maart 2 exx. in kavel 15. Op 27 april 1 ex. baltsend in kavel 55
Watersnip	Op 21 maart 1 in kavel 14, op 12 april 3 in 16
Bokje	Op 8 maart 1 ex. in kavel 71
Kemphaan	Op 21 maart 1 ex. over kavel 15
Dwergmeeuw	Op 22 april 15 exx. boven de plas in kavel 10; op 23 april nog 2 over kavel 72
Grote stern	Op 19 mei 1 ex. in kavel 135
Zwarte stern	In kavel 2 op 15 mei 1 ex.
Nachtzwaluw	Op 14 juni in kavel 65 jagend in de schemering. Op 21 juni werk 1 ex. bij het Kievitsduin gehoord
Kleine bonte specht	Op 18 maart 2 exx. bij de boerderij
Draaihals	Op 14 juni 1 ex. in kavel 12A, "lachend"
Oeverpieper	Over kavel 135 op 21 maart
Witte kwikstaart	Op 21 maart 48 overvliegend over 135, op 12 april 3 stuks in kavel 16
Rouwkwikstaart	1 ex. in kavel 14 op 2 april
Gele kwikstaart	Tussen 2 april en 28 mei klein aantal doortrekkers over de zeezijdekavels
Grote gele kwikstaart	Op 21 maart en 28 mei steeds 1 ex. in kavel 135
Pestvogel	Op 22 april 1 ex. in kavel 8
Noordse nachtegaal	Op 24 mei 1 zingend in kavel 1A

vervolg tabel 5. *Bijzondere waarnemingen in Meijndel tijdens het broedseizoen 2005 (1 maart – 1 september).*

Soort	Opmerkingen
Tapuit	Doortrek vanaf 4 april tot 11 mei voornamelijk over de zeezijdekavels. Aantallen van 1-5 exx.
Paapje	Op 13 mei 1 ex. in kavel 77
Beflijster	Doortrek van 4 april tot 4 mei. De meeste in de periode 12 april tot 26 april. Totaal 29 exx. Vooral in de zeezijdekavels en kavels 71 t/m 75
Sperwergrasmus	Op 31 augustus 1 onvolwassen ex. in kavel 14
Bonte vliegenvanger	Op 1 mei 1 mannetje (Scandinavische vorm) in 54A
Klaapekster	Op 2 april 1 ex. in kavel 75
Ringmus	Op 21 maart en 2 april resp. 2 en 7 exx. over kavel 13S
Kleine barmsijs	Op 21 maart en 2 april 2 exx. over kavel 13S
Sijs	Op 21 maart 2 overvliegend over kavel 13S; op 16 juni 2 exx. in kavel 72
Kruisbek	Op 19 juni 20 exx. en op 3 juli 12 exx. over kavels 72 en 73
Sneeuwgorst	Op 10 maart 1 ex. over kavel 16

